

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості
за процедурою відкритих торгів з особливостями закупівлі по предмету:**

Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Соборності в с.Іркліїв
Золотоніського району Черкаської області

**Показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний
закупівельний словник” 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній
зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг;
вирівнювання поверхонь**

Ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель:

UA-2023-09-05-014563-a

на очікувану вартість – 1881880,80 грн.

Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями

- 1.Найменування: Виконавчий комітет Іркліївської сільської ради Золотоніського району Черкаської області
- 2.Місце знаходження: вул. Соборності,2, с.Іркліїв, Золотоніський район, Черкаська область, Україна, 19950.
- 3.Код ЄДРПОУ: 04408100
- 4.Категорія: - згідно п.3 ч.1 ст. 2 ЗУ "Про публічні закупівлі" (юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади).
- 5.Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: за ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Соборності в с.Іркліїв Золотоніського району Черкаської області)
- 6.Дата оголошення: 05 вересня 2023р.
- 7.Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями
- 8.Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-09-05-014563-a
9. Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю згідно Рішення сесії Іркліївської сільської ради 22.12.2022 №27-15/VIII "Про бюджет Іркліївської сільської територіальної громади на 2023 рік"» (зі змінами) та з метою покращення транспортно-експлуатаційних властивостей дорожнього покриття та умов руху транспорту, підвищення несучої здатності дорожнього одягу, вирівнювання поздовжнього профілю, покращення влаштування асфальтобетонного покриття.

10. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1881880,80грн.

11. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до розробленої та затвердженої проектної документації. При визначенні очікуваної вартості використовувався зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва, згідно якого загальна кошторисна вартість будівництва складає 1897435,00 грн.. Очікувана вартість робіт розрахована за виключенням суми глави 10 «Утримання служби замовника та інжинірингові послуги» та глави 12 «Проектно-вишукувальні роботи» зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва з урахуванням ПДВ.

№	Найменування робіт	Одиниця	Кількість
п/п.		виміру	
1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів	100м2	19
2	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50мм., площею ремонту понад 5м2 до 25 м2	100м2	1,5
3	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50мм., площею ремонту понад 5м2 до 25 м2	100м2	2,0
4	Розливання в'язучих матеріалів	1т	0,48
5	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	100т	1,98

Будівельні матеріали, вироби і комплекти

№	Найменування	Одиниця	Кількість
п/п.		виміру	
1.	Бітуми нафтові дорожні	т.	0,7394
2.	Бітум дорожній 70/100	т.	0,99
3.	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний), (дорожні), (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т.	241,63

Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат

<i>Дрова</i>	<i>м3</i>	<i>0,42</i>
--------------	-----------	-------------

Інформація та документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника вимогам (технічним, якісним, кількісним та іншим) до предмета закупівлі мають бути сформовані з урахуванням вимог Наказу Мінрегіону від 01.11.2021 №281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» та ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».

Обсяги послуг мають виконуватись в технологічному комплексі та передбачати - навантаження і перевезення відповідних матеріалів, робітників, інструмента, дорожніх знаків, огорожень і інших супутніх необхідних та обов'язкових робіт та витрат.

Учасники (підрядники) мають дотримуватись вимог ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожний та аеродромний»; ДСТУ Б В.2.7-127:2015

Матеріали можуть бути замінені на аналогічні з тими самими характеристиками за відповідним обґрунтуванням, крім цього матеріали повинні мати сертифікат якості.

У разі посилання у технічному завданні на конкретну торговельно марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, Учасник може використовувати «еквівалент».

Технічну специфікацію складено з урахуванням потреб усіх категорій користувачів.

При ліквідації ямковості мають застосовуватись суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумах з адгезійними добавками (ПАР) та емульсія бітумна ЕКШ-60 (учасни має підтвердити можливість застосування емульсії та/або мастики бітумної (на бітумній основі) шляхом надання у складі пропозиції декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці).

Під час підготовки тендерної пропозиції технічні розрахунки мають виконуватись в програмному комплексі АВК-5 (або аналогічному), на підтвердження у складі пропозиції надається діюча ліцензія (або аналогічний документ) на право користування учасника відповідним програмним комплексом.

Підрядник гарантує якість та можливість експлуатації об'єкта на протязі гарантійного строку.

Підрядник повинен надати послуги, якість яких відповідає державним будівельним нормам, державним стандартам України, технічним правилам ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54, технологічним картам на ремонт асфальтобетонних покриттів.