

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 15097

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АГРОКО" 31561188

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 19932, Черкаська обл., Золотоніський р-н, село Крутьки, вул.Устименка, будинок 140
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Об'єктом планованої діяльності є будівництво внутрішньогосподарської зрошувальної системи для СТОВ «АГРОКО» в межах Іркліївської сільської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області (за межами населеного пункту). Планована діяльність передбачає будівництво закритої зрошувальної мережі стаціонарного типу з механічним транспортуванням води підземними поліетиленовими напірними трубопроводами для зрошення сільськогосподарських культур на масиві земель сільськогосподарського призначення СТОВ «АГРОКО» площею 1509 га (площа зрошення 1164,8 га) в адміністративних межах Іркліївської сільської ради Золотоніського району Черкаської області. Спосіб поливу – дощування за допомогою 15 сучасних дощувальних машин кругової дії бренду Valley, які забезпечують керування норм поливу в широких межах. Джерело водопостачання дощувальних машин сезонної дії зрошувальної мережі передбачено від накопичувального (акумуючого) басейну з насосною станцією другого порядку (НС 2П). Річний (сезонний) забір води для поливу сільськогосподарських угідь обсягом 1747,2 тис. м³ здійснюється з придамбового каналу Кременчуцького водосховища поблизу с. Воронинці Іркліївської сільської територіальної громади

за допомогою насосної станції першого порядку (НС 1П).

Технічна альтернатива 1.

Метод поливу – дощування за допомогою 15 стаціонарних дощувальних машин кругової дії бренду Valley з закритою зрошувальною мережею стаціонарного типу з механічним транспортуванням води підземними напірними трубопроводами. На підземні трубопроводи встановлюються гідранти, за допомогою яких вода подається в дощувальні машини.

Технічна альтернатива 2.

Метод поливу – дощування за допомогою 15 стаціонарних дощувальних машин кругової дії бренду Valley з закритою зрошувальною мережею напівстаціонарного типу з механічним транспортуванням води надземними пересувними трубопроводами через які вода подається в дощувальні машини. За рахунок застосування пересувних польових трубопроводів вартість будівельних робіт в порівнянні з підземними трубопроводами менша, але значно збільшуються експлуатаційні витрати, оскільки в процесі поливу трубопроводи необхідно переміщати полями. У зв'язку з цим при виборі типу зрошувальної мережі віддано перевагу планованою діяльністю технічній альтернативі № 1.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Черкаська обл. Золотоніський р-н Червонохижинці Контактна особа: Тарандушка Володимир Іванович – директор СТОВ «Агроко», тел. +38 (067) 473-15-79

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Іркліївська сільська територіальна громада.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Черкаська обл. Золотоніський р-н Червонохижинці .

Черкаська область, Золотоніський район, с. Червонохижинці. Масив земель сільськогосподарського призначення СТОВ «АГРОКО» на якому планується розміщення зрошувальної мережі для поливу сільськогосподарських культур знаходиться біля с. Червонохижинці. Ділянка будівництва комплексу гідротехнічних споруд іригаційної (зрошувальної) системи з поверхневим водозабором знаходиться в межах Іркліївської сільської територіальної громади біля сіл Воронинці, Скоролистик, Червонохижинці (за межами населених пунктів).

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Черкаська обл. Золотоніський р-н Червонохижинці .

Черкаська область, Золотоніський район, с. Червонохижинці. Територіальна альтернатива № 2 не розглядається у зв'язку з наявністю у СТОВ "АГРОКО" орендованих земель (сільськогосподарських угідь), що потребують дощувального стійкого зрошення (поливу) для отримання сталих і високих врожаїв сільськогосподарських культур.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Поліпшення водного режиму ґрунту та створення оптимальних гідрофізичних властивостей ґрунту в посушливий період року для підвищення його родючості та покращення врожайності сільськогосподарських культур, створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень в місцевий та державний бюджет.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Загальною технічною схемою планованої діяльності з розміщення комплексу гідротехнічних споруд іригаційної (зрошувальної) системи з поверхневим водозабором та закритою підземною зрошувальною мережею стаціонарного типу для поливу сільськогосподарських угідь СТОВ "АГРОКО" передбачається: Будівництво будівлі насосної станції першого порядку (НС 1П) для забору поверхневих вод з придамбового каналу Кременчуцького водосховища з встановленням двох насосних агрегатів DFSS 350-9/4, потужністю 1000 м³/год кожний та одного DFSS 400-9N/4A, потужністю 1500 м³/год з трьома нитками всмоктуючих трубопроводів (дві діаметром 0.53 м та одна діаметром 0.63 м); Будівництво двох підземних ниток напірних поліетиленових трубопроводів НТ-1 та НТ - 2 довжиною 6081 м кожна від насосної станції першого порядку (НС 1П) до накопичувального басейну води для поливу; Будівництво накопичувального (акумулюючого) басейну з влаштуванням внутрішньої чаші басейну з гідроізоляційних матеріалів (з профільної геомембрани HDPE), загальним об'ємом 23325 м³; Будівництво будівлі насосної станції другого порядку (НС 2П) надземного типу для подачі води в зрошувальну мережу з монтажем трьох насосних агрегатів DFSS 300-6/4C, потужністю 740 м³/год кожний та двох насосних агрегатів DFSS 300-6/4C, потужністю 620 м³/год кожний з п'ятьма нитками всмоктуючих трубопроводів (діаметром 0.426 м); Прокладання підземної трубопроводної зрошувальної мережі з напірних поліетиленових трубопроводів від насосної станції другого порядку (НС 2П) до зрошувальних машин з встановленням 12 колодязів з збірних залізобетонних елементів для розміщення запірної, регулюючої, запобіжної арматури та улаштуванням 15 вузлів під'єднання до зрошувальних машин з гідрантами, загальною довжиною 15599 м; Прокладання кабельних ліній для електропостачання зрошувальної техніки та насосних станцій; Будівництво фундаментів для 15 зрошувальних машин кругової дії Valley (FP 480 продуктивністю 231.3 м³/годину, FP 540 PS продуктивністю 161.2 м³/годину, FP 540 продуктивністю 287.2 м³/годину, FP 655 продуктивністю 417.8 м³/годину, FP 370 продуктивністю 139.8 м³/годину, FP 550 продуктивністю 299.1 м³/годину, FP 535 PS продуктивністю 193.4 м³/годину, FP 455 PS продуктивністю 125.8 м³/годину, FP 515 продуктивністю 261.3 м³/годину, FP 470 продуктивністю 220.9 м³/годину, FP 630 PS продуктивністю 253.9 м³/годину, FP 430 продуктивністю 188.6 м³/годину, FP 425 PS продуктивністю 117.4 м³/годину, FP 450 продуктивністю 205.7 м³/годину, FP 850 PS продуктивністю 356.3 м³/годину); Монтаж дощувальних установок Valley - 15 одиниць. Загальна (брутто) площа масиву земель сільськогосподарського призначення, який призначений для поливу - 1509 га, площа зрошення (нетто) - 1164,8 га. Спосіб поливу - дощування. Сезон поливу - 90 діб. Загальна продуктивність зрошувальної системи складає 3459.7 м³/год. Річний (сезонний) забір води для поливу сільськогосподарських угідь для вегетації зернових культур становитиме 1747,2 тис. м³.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Дотримання режиму зрошення сільськогосподарських культур та встановлених лімітів забору води з метою запобігання заболоченості, вторинного засолення ґрунтів, появи ерозії ґрунтів, неекономного використання поливної води, згідно ДБН В.2.4-1-99 «Меліоративні системи та споруди» та дотримання законодавчих вимог, щодо забезпечення збереження просторової, видової різноманітності об'єктів рослинного та тваринного світу та цілісності існуючих штучно створених і природних ландшафтів навколо територій проведення будівельних робіт, недопущення зміни рівневого та хімічного режиму поверхневих та ґрунтових вод, порушення структури та забруднення ґрунтів, зміни санітарно - гігієнічної та епідеміологічної ситуації, умов життя та ефективності господарської діяльності населення прилеглих населених пунктів, згідно чинних нормативно - правових актів України під час будівництва та експлуатації комплексу

гідротехнічних споруд іригаційної системи з поверхневим водозабором та зрошувальної мережі для зрошування сільськогосподарських угідь СТОВ "АГРОКО".

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Дотримання планувальних обмежень - відповідно існуючих меж ділянок забудови згідно кадастрових планів та умов договорів про встановлення земельних сервітутів, меж та правових режимів щодо нормативних обмежень господарської діяльності в межах прибережно захисної смуги (ПЗС) придамбового каналу 25 м, згідно вимог Водного кодексу України, Земельного кодексу України і Закону України «Про меліорацію земель» та відповідних технічних умов виданих уповноваженими установами у відповідності до встановлених нормативних стандартів щодо вимог безпеки, охорони довкілля та інших важливих аспектів при будівництві гідротехнічних споруд іригаційної системи та прокладанні трубопровідної мережі по меліорованих землях, при перетині трубопровідної мережі з існуючими підземними комунікаціями та ділянками автодоріг, меж та правових режимів, що визначають правила збереження та використання об'єктів культурної спадщини при проведенні будівельних робіт, згідно Закону України «Про охорону культурної спадщини».

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

З метою дотримання правових норм щодо охорони середовища перебування водних біоресурсів відповідно до Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», експлуатація водозабірної споруди буде проводитися з застосуванням рибозахисних споруд та пристроїв у відповідності до вимог ДБН В.2.4-3-2010 "Гідротехнічні споруди. Основні положення". Відповідно проведеної оцінки якості води з джерела зрошення згідно з державним стандартом ДСТУ 2730:2015 «Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії», поливна вода відноситься до І класу якості - «Обмежено придатна» за небезпекою підлучення ґрунтів. Для недопущення підлучення ґрунтів зрошувальною водою другого класу за небезпекою підлучення ґрунтів передбачається її покращення якості шляхом внесенням кислот і кальцинованих меліорантів та додаванням в ґрунт фосфогіпсу або сірчаноокислого заліза для зниження їх лужності СТОВ "АГРОКО" під час експлуатації зрошувальної мережі.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Інженерна підготовка і захист території здійснюється, шляхом виконання збалансованого вертикального планування з урахуванням нормативних вимог по збереженню існуючого ландшафту території, ґрунтів і деревних насаджень існуючих полезахисних лісових смуг та інших існуючих багаторічних зелених масивів навколо територій проведення будівельних робіт, відведення поверхневих вод зі швидкостями, які виключають ерозію ґрунтів, проведення мінімального обсягу земляних робіт з збереженням та використанням ґрунтового шару для

подальшого використання при проведенні зворотної засипки вільного простору в землі, що утворився в результаті будівельних робіт. Перед початком будівельних робіт проводиться детальне вивчення геологічних та гідрологічних умов ділянки будівництва водозабірної споруди та застосовуються методи будівництва, що мінімізують порушення ґрунтового покриву та його забруднення. Після завершення будівельних робіт проводяться роботи по відновленню порушених ґрунтових покривів будівельного майданчика та існуючих ландшафтів і заходи з благоустрою та упорядкування території.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

Можливі впливи планової діяльності (при будівництві та експлуатації) об'єкта на довкілля: - Атмосферне повітря. Будівництво об'єкта пов'язане з незначним впливом на атмосферне повітря - при проведенні будівельно - монтажних робіт за рахунок використання спеціалізованої будівельної техніки, при експлуатації об'єкту вплив відсутній. - Геологічне середовище та ґрунти. Під час будівництва відбуватиметься тимчасовий вплив на ґрунти від порушення ґрунтового покриву та можливого забруднення окремих ділянок будівельного майданчика при виїмці ґрунту та його переміщення в процесі проведення земляних робіт при ритті траншей для прокладання трубопроводів, кабельних ліній та котлованів під фундаменти для зрошувальних машин, основ під розміщення фундаментів будівель насосних станцій першого та другого підйому, чапші накопичувального басейну води та створення поглиблень в котловані існуючого водозабору придамбового каналу для влаштування аванкамери з рибозахисною спорудою. Проектом передбачається зрізання рослинного шару, у місцях проведення земляних робіт з подальшим використанням його при рекультивації порушених будівництвом ділянок. Рух будівельної техніки спричинить тимчасове ущільнення ґрунту погіршити його структуру, зменшить пористість та водопроникність. Фізичний вплив на ґрунти при земляних роботах не призведе до зміни ландшафту та руйнування існуючих ґрунтових утворень на території будівельного майданчика. Геотехнічні ризики, що можуть спричинити порушення цілісності шарів геологічного розрізу на будівельному майданчику, зсуви, просідання ґрунту або виникнення інших геотехнічних небезпек відсутні. Під час експлуатації об'єкта вплив на геологічне середовище відсутній, на ґрунти вплив позитивний за рахунок покращення мікробіологічної діяльності ґрунтів та підвищення їх родючості; - Клімат і мікроклімат. Відсутній, вплив не передбачається; - Водне середовище: Під час будівництва можливе потенційне забруднення поверхневих вод в період проведення будівельних робіт по влаштуванню аванкамери з рибозахисною спорудою в межах прибережно захисної смуги (ПЗС) придамбового каналу 25 м. Передбачені проектом технології ведення планових робіт та природоохоронні заходи з будівництва водозабірної споруди, дозволяють забезпечити мінімізацію негативного впливу на поверхневі води. Ризики гідрологічних змін від можливого зниження рівня ґрунтових вод біля водозабірної споруди та від можливого порушення (блокування) існуючих штучних дренажних систем на меліорованих землях з подальшим заболоченням, впливом на рослинність і водний баланс прилеглої території відсутні. При експлуатації потенційні джерела забруднення ґрунтових, підземних та поверхневих вод від планованої діяльності відсутні. Дотримання режимів зрошення не призведе до підняття рівня ґрунтових вод на зрошувальних масивах с/г угідь. - Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти. Планована діяльність не матиме негативного впливу на рослинний і тваринний світ, території ПЗФ у межах майданчика будівництва відсутні. Висока інтенсивність забору води, що може призвести до зниження рівня в придамбовому каналі (в обсягах води що будуть перевищувати природне поповнення) та негативно вплинути на водні організми, їхнє середовище існування та біорізноманіття при експлуатації водозабірної споруди не передбачається. Стан

біотопів флори і фауни, що склалися в районі планованої діяльності істотним чином не зміниться.
- Вплив на техногенне середовище. Порушення експлуатаційної надійності техногенних об'єктів від планованої діяльності не передбачається, вплив відсутній. - Архітектурна, археологічна та культурна спадщина. Діяльність на територіях та об'єктах архітектурної, археологічної та культурної спадщини не передбачається, вплив відсутній. - Вплив на соціальне середовище. Вивчається через процедуру громадських обговорень. Межа розповсюдження шуму на період будівництва та експлуатації знаходитиметься в межах виробничого майданчика за межами населених пунктів та не перевищуватиме допустимих нормативних значень. - Поводження з відходами. Зберігання та наступна утилізація /знешкодження/захоронення відходів здійснюється у відповідності з вимогами чинного законодавства, вплив нормативний, опосередкований, допустимий.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на території проведення робіт аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля").

Друга категорія

2 Сільське господарство, лісівництво та водне господарство Сільське господарство, лісівництво та водне господарство: сільськогосподарське та лісогосподарське освоєння, рекультивація та меліорація земель (управління водними ресурсами для ведення сільського господарства, у тому числі із зрошуванням і меліорацією) на територіях площею 20 гектарів і більше або на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше, будівництво меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем; насадження лісу (крім лісовідновлювальних робіт) на площі понад 20 гектарів або на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше; зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення (якщо нове призначення відноситься хоча б до одного виду діяльності, зазначеного у частинах другій та третій цієї статті) та зміна цільового призначення особливо цінних земель; потужності для вирощування: птиці (40 тисяч місць і більше); свиней (1 тисяча місць і більше, для свиноматок - 500 місць і більше); великої та дрібної рогатої худоби (1 тисяча місць і більше); кролів та інших хутрових тварин (2 тисячі голів і більше); установки для промислової утилізації, видалення туш тварин та/або відходів тваринництва; інтенсивна аквакультура з продуктивністю 10 тонн на рік і більше або на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах; налив територій на землях водного фонду;"

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зацеплених держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД проводиться у відповідності з ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у

пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Позвіл на виконання будівельних робіт.

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Державною інспекцією архітектури та містобудування України.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації, 18008, м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, e-mail: 38715482@ck.gov.ua, тел/fax.: (0472) 63-36-55, Начальнику Управління - Петрову Віталію Олександровичу.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}