

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування замовника:

Відділ освіти виконавчого комітету Іркліївської сільської ради

2. Місце знаходження: Україна, 19950, вул.Хмельницького Богдана,7 с.Іркліїв, Золотоніський район, Черкаська область

3. Код ЄДРПОУ: 44160411

4. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«Лот 1. Послуги з технічного обслуговування системи газопостачання та котлів (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50530000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки)» та/або «Лот 2. Послуги з технічного обслуговування вузлів обліку газу (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50530000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки)»

5. Процедура закупівлі:

Відкриті торги з особливостями.

6. Ідентифікатор закупівлі:

UA-2024-01-29-012120-a

7. Мета проведення закупівлі:

Забезпечення навчальних закладів Іркліївської сільської ради послугами з технічного обслуговування системи газопостачання та котлів, вузлів обліку газу.

8. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

1.Перелік необхідних послуг з технічного обслуговування системи газопостачання та котлів

№ з/п	Види робіт при проведенні сервісно-технічного обслуговування	Періодичність, разів на рік
1	Обслуговування системи газопостачання та котлів проводиться наопалювальний період	Згідно графіка обслуговування, але не рідше одного разу в місяць
2	У вересні провести підготовку системи газопостачання та котлів до опалювального сезону	Згідно графіка обслуговування (вересень)
3	Розбирання, огляд та чищення обладнання від пилу та сажі	1
4	Перевірка тиску повітря в розширювальному баку	1

5	Перевірка герметичності гідравлічних з'єднань	1
6	Перевірка витрат газу згідно паспортних даних	1
7	Промивка теплообмінників (за запитом)	1
8	Чищення форсунок	1
9	Чищення розсікателів	1
10	Перевірка та чистка циркуляційних насосів	1
11	Перевірка фланцевих з'єднань котла	1
12	Перевірка датчиків тиску	1
13	Перевірка повітряних клапанів	1
14	Перевірка герметичності газ. колектора	1
15	Перевірка стану та параметрів налаштувань газового клапана	1
16	Чистка пальника	1
17	Чистка електродів розжарювання	1
18	Перевірка електродів іонізації	1
19	Чистка газового пальника і перевірка параметрів його роботи в різних режимах	1
20	Чистка панелі блоку керування	1
21	Перевірка роботи термометра	1
22	Перевірка роботи манометра	1
23	Перевірка запобіжників	1
24	Тестування роботи автоматики розжарювання	1
25	Перевірка щільності гідравлічних з'єднань	1
26	Чистка фільтрів грубої очистки	1
27	Перевірка роботи шарових кранів	1
28	Перевірка щільності димовідвідних труб	1
29	Перевірка тяги	1
30	Складання дефектного Акту (якщо обладнання не працює, або має дефекти)	1

31	Обхід по графіку та загальний огляд працюючого обладнання: котлів, газоходів, насосів димових труб, технологічних трубопроводів, розширювальних баків, арматури, пальників, КВПіА. Виявлення несправностей та їх усунення.	Згідно графіка обслуговування, але не рідше одного разу в місяць
32	Відображення виконаних робіт у відповідних журналах	Один раз на місяць, згідно графіка
33	Організація робіт по повірці сигналізаторів загазованості і манометрів	Протягом одного місяця (травень)
34	Проведення дрібного ремонту системи газопостачання та котлів, пов'язаного із заміною гвинтів, штифтів, кранів, пружин, ущільнювальних матеріалів, переупаковка, підтяжка, тощо. Придбання запасних частини при необхідності їх заміни, за рахунок Замовника окремим договором.	При необхідності
35	Необхідно подати помісячну розбивку суми обслуговування об'єктів	1
36	Оперативний виїзд обслуговуючої бригади в випадках виникнення несправностей по заявці Замовника	Цілодобово
37	Виконання робіт з відновлення працездатності в роботі системи газопостачання та котлів у випадку аварійного відключення.	Цілодобово
38	Виконання робіт з локалізації і ліквідації аварійних ситуацій згідно плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій	Цілодобово

2. Перелік закладів та адреси знаходження приладів

№ з/п	Назва закладу	Адреса знаходження приладів	Найменування газоспоживаючого обладнання, встановленого на пунктах призначення
1	КЗ «Іркліївський ліцей» Іркліївської сільської ради Черкаської області	Черкаська обл., Золотоніський район, с. Іркліїв, вул. Гоголя, 4	Євротерм КНТ1 100 СЕ – 2 шт.
2	Філія Придніпровська гімназія КЗ «Іркліївський ліцей» Іркліївської сільської ради Черкаської області	Черкаська обл., Золотоніський район, с. Придніпровське вул. Водяника, 17	Гном-1, Гном-2
3	Лящівська початкова школа Іркліївської сільської ради Золотоніського району Черкаської області	Черкаська область, Золотоніський район, с. Лящівка вул. Миру, 78-а	Євротерм КНТ1 100 СЕ – 2шт.
4	Комунальний заклад «Ревбинська початкова школа» Іркліївської сільської ради Черкаської області	Черкаська обл., Золотоніський район, с. Ревбинці, вул. Миру, 5	Колві-50 – 2 шт.
5	Мельниківський ліцей Іркліївської сільської ради Золотоніського району Черкаської області	Черкаська обл., Золотоніський район, с. Мельники вул. Вознесенська, 108	Геліос-100 – 2 шт.

6	Іркліївський заклад дошкільної освіти «Веселка» Іркліївської сільської ради Золотоніського району Черкаської області	Черкаська обл., Золотоніський район, с. Іркліїв, вул. Б. Хмельницького, 38	АОГВ-70 – 2 шт.
7	Староковрайський заклад дошкільної освіти «Чебурашка» Іркліївської сільської ради Золотоніського району Черкаської області	Черкаська обл., Золотоніський район, с. Степове, провулок Парковий, 3	Колві-50 – 2 шт.
8	Крутьківська гімназія Іркліївської сільської ради Золотоніського району Черкаської області	Черкаська обл., Золотоніський район, с. Крутьки, вул. Устименка, 142	Геліос-100Е – 1 шт. Євротерм КНТ 100 СЕА – 1 шт.
9	Крутьківська гімназія (структурний дошкільний підрозділ) Іркліївської сільської ради Золотоніського району Черкаської області	Черкаська обл., Золотоніський район, с. Крутьки, вул. Устименка, 151	Євротерм КНТ 100 СЕА – 1 шт.

3. Перелік необхідних послуг з технічного обслуговування вузлів обліку газу

№ з/п	Види робіт при проведенні обслуговування вузла обліку природного газу (далі – ВОГ)
1	Перевірка правильності роботи вузла обліку природного газу
2	Усунення розбіжностей між показаннями приладів вимірювальної техніки
3	Аналіз роботи вузла обліку природного газу в звітний період
4	Оперативний виїзд обслуговуючої бригади в випадках виникнення несправностей на вимогу Замовника
5	Обстеження вузла обліку природного газу, визначення причин несправностей та їх усунення
6	Перевірка наявності конденсату та вологи в газопроводі ВОГ
7	Контроль режиму тиску газу на ВОГ (витоки газу)
8	Усунення витоку газу на газовому обладнанні
9	Контроль справності запірної арматури, з'єднувачів, штуцерів
10	Перевірка зварних стиків візуальним методом
11	Перевірка роботи коректора та модуля iMOD
12	Контроль засміченості фільтра газу на ВОГ та технічне обслуговування
13	Зовнішній огляд та виявлення відхилень від нормальної роботи
14	Перевірка та тестування обладнання при пуску газу

4. Перелік вузлів обліку газу

№	Адреса розташування ВОГ	Найменування приладу	Заводський номер
1	КЗ «Іркліївський ліцей» Іркліївської сільської ради Черкаської області, с.	Коректор газу ОЕ-TV-25	06091
		Лічильник КУРС-01	01074

	Іркліїв, вул. Гоголя, 4	G16A-1	
2	Філія Придніпровська гімназія КЗ «Іркліївський ліцей» Іркліївської сільської ради Черкаської області, с. Придніпровське, вул. Водяника, 17	Коректор газу OE-VPT-0,68/25	28566
		Лічильник КУРС-01 G16A-1	3803
3	Лящівська початкова школа Іркліївської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, с. Лящівка вул. Миру, 78-а	Коректор газу OE-VPT-0,7/25	43703
		Лічильник GMS-G	000025
4	Комунальний заклад «Ревбинська початкова школа» Іркліївської сільської ради Черкаської області, с. Ревбинці, вул. Миру, 5	Pietro Fiorentini	FIO 0030D19000305
5	Мельниківський ліцей Іркліївської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, с. Мельники, вул. Вознесенська, 108	Коректор газу OE-VPT-0,7/25	43667
		Лічильник GMS-G	000018
6	Іркліївський заклад дошкільної освіти «Веселка» Іркліївської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, с. Іркліїв, вул. Б. Хмельницького, 38	Pietro Fiorentini	FIO 0030D19000237
7	Староковрайський заклад дошкільної освіти «Чебурашка» Іркліївської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, с. Степове, провулок Парковий, 3	Pietro Fiorentini	FIO 0030D19000520
8	Крутьківська гімназія Іркліївської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, с. Крутьки, вул. Устименка, 142	Коректор газу OE-VPT-0,7/25	44302
		DELTA Compact G10	3404521203
9	Крутьківська гімназія (структурний дошкільний підрозділ) Іркліївської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, с. Крутьки, вул. Устименка, 151	Pietro Fiorentini	FIO 0030D19000709

Строк надання послуг до 31.12.2024 року. Початковий термін надання послуг визначатиметься у відповідності до дати укладення договору про закупівлю за результатами даних відкритих торгів.

Приймання наданих послуг по якості, комплектності і кількості здійснюється уповноваженими представниками обох Сторін.

Послуги повинні бути надані у відповідності зі стандартами, що діють на території України затвердженими на даний вид послуг.

На неналежно надані послуги складається акт і Виконавець має за власний рахунок усунути невідповідності.

Під час надання послуг мають забезпечуватись умови що гарантують безпеку для життя і здоров'я користувачів. Виконавець несе відповідальність за додержання своїм представником заходів техніки безпеки та пожежної безпеки при наданні послуг. У складі тендерної пропозиції учасник має надати копію документу, виданого акредитованим органом, про те, що відповідальна особа на підприємстві учасника пройшла відповідне навчання з охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки.

Гарантований термін прибуття на місце обслуговування в разі виникнення аварійної ситуації: 40-60 хвилин з моменту отримання заявки від Замовника про аварійну ситуацію. Заявка може бути надана у телефонному та/або електронному вигляді.

9. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі Лот 1. Послуги з технічного обслуговування системи газопостачання та котлів (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50530000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки)) та/або «Лот 2. Послуги з технічного обслуговування вузлів обліку газу (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50530000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки) сформований з урахуванням очікуваної вартості закупівлі.

10. Очікувана вартість предмета закупівлі: 239 940,00 грн. (двісті тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот сорок грн. 00 коп.) з ПДВ.

11. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом запиту цінової пропозиції постачальників на аналогічні за технічними характеристиками товари, моніторингу результатів проведених відкритих торгів в системі закупівель Prozorro.