

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування замовника:

Відділ освіти виконавчого комітету Іркліївської сільської ради

2. Місце знаходження: Україна, 19950, вул.Хмельницького Богдана,7 с.Іркліїв, Золотоніський район, Черкаська область

3. Код ЄДРПОУ: 44160411

4. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«Поточний ремонт протирадіаційного укриття Москаленківської гімназії Іркліївської сільської ради Золотоніського району Черкаської області за адресою: с.Москаленки, вул.Соборна, 15а, Золотоніського району Черкаської області (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи)»

5. Процедура закупівлі:

Відкриті торги з особливостями.

6. Ідентифікатор закупівлі:

UA-2024-11-06-017104-a

7. Мета проведення закупівлі:

Проведення поточного ремонту протирадіаційного укриття Москаленківськ гімназії Іркліївської сільської ради Золотоніського району Черкаської області за адресою: с. Москаленки, вул. Соборна, 15а для забезпечення навчального процесу в період військового стану в Україні.

8. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Розділ 1. Обсяги послуг (ремонтні роботи та витрати)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	(Демонтаж) металевих входних дверей	т	0,07
2	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	5,9
3	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	5,9
4	Розбирання крокв	м2	5,9
5	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,5

6	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	0,36
7	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	0,36
8	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	2,31
9	Улаштування крокв	м3	0,2
10	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	5,9
11	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	м2	5,9
12	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	5,9
13	Укладання контробрешітки	м3	0,09
14	Улаштування та підшивання карнизу	м	5,35
15	Улаштування підшивки профнастилом по дереву	м2	2,2
16	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	3,8
17	Навішування водостічних труб з готових елементів	м	2
18	Оброблення стін Бетоноконтактом	м2	17
19	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону	м2	17
20	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	17
21	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	18,266
22	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	18,266
23	Улаштування прокладної гідроізоляції	м2	456,65
24	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	456,65
25	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	м2	456,65
26	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	456,65

27	Оброблення стін Бетоноконтактом	м2	37,4
28	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементним розчином, площа до 20 м2, товщина шару до 20 мм	м2	37,4
29	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	37,4
30	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	15
31	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром до 32 мм	шт	4
32	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	2
33	Установлення змішувачів	шт	2
34	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2
35	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1
36	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	60
37	Установлення каналізаційних установок	насос	2
	Перекладання каналізаційних труб Ф100мм		
38	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	12
39	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм / труба б/у	м	12
40	Монтаж металевих дверей	т	0,225
41	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,6
42	(Демонтаж) Улаштування вимощення асфальтобетонного	м2	24
43	Розбирання кам'яної кладки простих стін та основи прямоку з цегли	м3	4,5
44	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	8,65
45	Перевезення ґрунту до 2 км	т	15,14

46	Улаштування основи щебеневої	м3	2,52
47	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм]	м3	9,8
48	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	20
49	Улаштування залізобетонного днища	м3	0,7
50	Улаштування залізобетонних сходів	м3	3,04
51	Виготовлення металоконструкцій покриття	т	0,2949
52	Монтаж металоконструкцій покриття	т	0,2949
53	Улаштування лат [решетування] суцільних із OSB-плит в 2 шари	м2	20
54	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	м2	20
55	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	16,44
56	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	16,44
57	Монтаж планки примикання	м	6
58	Установлення поручнів на сходових площадок	м	10
59	Навантаження сміття вручну	т	7,86
60	Перевезення сміття до 10 км	т	7,86

Розділ 2. Відомість ресурсів

Будівельні матеріали, вироби та комплекти	Одиниця виміру	Кількість
Труба профільна 50х50х4	т	0,1721
Труба профільна 40х20х4	т	0,1322
Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000036
Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0007968
Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	т	0,001794
Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00862208
Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0014422
Ґрунтовка Бетонконтакт	л	27,2
Каболка	т	0,0002
Кисень технічний газоподібний	м3	1,39062
Фарба в/е	т	0,0218

Плити OSB товщ. 10 мм	м2	22
Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,00018
Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000252
Уайт-спірит	т	0,00046
Сифон для умивальника	шт	2
Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0003285
Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0028154
Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000112
Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,005194
Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0063404
Сітка армувальна 100х100 діам.4 мм	м2	510
Папір шліфувальний	м2	0,1632
Монтажна піна	л	0,7
Ґрунтовка глибокого проникнення	л	10,88
Замазка захисна	кг	0,8
Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,08847
Ринва водостічна діам. 110 мм з комплектуючими	м	4
Гідробар'єр	м2	530,8
Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0190386
Шурупи саморізні для кріплення профнастилу	шт.	226
Цвяхи будівельні 2,5х50 мм	т	0,0001444
Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,00024
Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00352
Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,002484
Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,018908
Дошки необрізні з хвойних порід	м3	0,1
Дошки обрізні з хвойних порід	м3	0,1062
Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,004064
Бруски обрізні з хвойних порід	м3	0,21
Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,219884
Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,011235
Дошки стругані хвойних порід, товщина 19-22 мм, сорт II	м3	0,09844
Труба водостічна діам. 90 мм з комплектуючими	м	2
Гофра для підключення унітазу	шт	2
Трійник каналізаційний 100/100мм	шт	2
Трійник каналізаційний 100/50мм	шт	1

Труби каналізаційні ПП Ф=50мм з фітінгами	м	60
Труби поліпропіленові PPR 20x3,4мм	м	15
Кран кульовий, діам. 20 мм VT.314	шт	4
Двері металеві вхідні 1000x2000мм	шт	3
Поручні металеві пофарбовані	м	10
Блоки дверні з металопластику	м2	3,6
Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	10,2722
Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,36994
Планка примикання	м	6
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0457
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,7181
Профнастил ТП-40	м2	28,5
Умивальник Cersanit	комплект	2
Унітаз Cersanit в комплекті	комплект	2
Кріплення для труб Ф20мм	шт	26
Кріплення для каналізаційних труб Ф100мм	шт	20
Кріплення для каналізаційних труб Ф50мм	шт	100
Коліно каналізаційне Ф100мм	шт	6
Змішувачі для умивальника	шт	2
Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0014796
Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0002466
Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0062472
Паста антисептична	т	0,0003087
Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	2,898
Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	23,19782
Пісок природний, рядовий	м3	20,45792
Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,90552
Профнастил ПК-10x0,5мм	м2	2,42
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	13,7921
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,3672
Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	23,28915
Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,5544
Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	1,0795

Дюбель 8.0x100 з гвинтом	шт	16
Скоби будівельні	кг	4
Пропан-бутан технічний	м3	0,13268
Муфта перехідна	шт	4
Муфта PPR Ф20мм	шт	4
Шланг гнучкий	шт	4
Каналізаційна установка	шт	2

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції наступні документи та/або інформацію:

- розрахунок договірної ціни (виконаний з урахуванням положень Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва») згідно вартості тендерної пропозиції учасника, визначеної останнім при поданні такої пропозиції через електронну систему закупівель, а також підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни, а саме: локальний кошторис на роботи, відомість ресурсів згідно об'єкту, та щодо всього обсягу виконання, при цьому всі зазначені в цьому пункті розрахунки повинні бути виконані з урахуванням положень Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва»;

- акт обстеження об'єкту поточного ремонту, щодо якого мають бути виконані послуги згідно цієї тендерної документації, складений спільно замовником та учасником до завершення часу на прийом тендерних пропозицій, за підписом уповноважених представників сторін, та зміст якого підтверджує обстеження учасником (представником учасника) будівельного майданчику та ознайомлення учасника (представника учасника) з кошторисною документацією згідно об'єкту. Повноваження представника учасника підтверджуються шляхом пред'явлення під час огляду уповноваженому представнику замовника оригіналу документу, що підтверджує посаду керівника учасника та документу, що посвідчує особу такого керівника, а у випадку, якщо учасника представляє інша особа – шляхом пред'явлення під час огляду уповноваженому представнику замовника оригіналу довіреності, виданої керівником учасника для уповноваженого представника учасника та документу, що підтверджує особу такого представника. Обстеження об'єкту ремонту здійснюється в робочі дні (понеділок-п'ятниця) та в межах робочого часу з 09:00 год. до 16:00 год.

Ціною тендерної пропозиції вважається сума, зазначена учасником у його тендерній пропозиції як загальна сума, за яку він погоджується виконати послуги відповідно до технічної специфікації щодо предмету закупівлі, з урахуванням всіх видів та обсягів послуг, що повинні бути виконані, в тому числі вартості матеріалів, визначених згідно технічної специфікації, та в їх повному обсязі. Ціну тендерної пропозиції слід визначати відповідно до вимог щодо термінів закінчення виконання послуг, технології виконання послуг, використання конкретних матеріалів, якості будівельних послуг, визначених цією тендерною документацією. Послуги повинні виконуватись з дотриманням діючих будівельних норм і правил, безпечних умов праці та додержання вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля. Вид

договірної ціни визначається учасником згідно Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» як тверда договірна ціна, та вказується у змісті договірної ціни, що надається у складі тендерної пропозиції.

Учасник визначає ціну своєї тендерної пропозиції в тому числі з урахуванням включення до ціни податку на додану вартість (ПДВ), якщо учасник є платником ПДВ, інших податків та зборів, що передбачені чинним законодавством, та мають бути включені таким учасником до вартості послуг.

З урахуванням розміру затверджених видатків на фінансування закупівлі, замовником не приймається тендерна пропозиція, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення цих відкритих торгів.

9. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі Поточний ремонт протирадіаційного укриття Москаленківської гімназії Іркліївської сільської ради Золотоніського району Черкаської області за адресою: с.Москаленки, вул.Соборна, 15а, Золотоніського району Черкаської області (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи) сформований з урахуванням очікуваної вартості закупівлі.

10. Очікувана вартість предмета закупівлі: 960 299,00 грн. (дев'ятсот шістдесят тисяч двісті дев'яносто дев'ять грн. 00 коп.) з ПДВ.

11. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до розробленої та затвердженої проектної документації. При визначені очікуваної вартості використовувався зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва, згідно якого загальна кошторисна вартість будівництва складає 998 355,00 грн. Очікувана вартість робіт розрахована за виключенням суми глави 10 «Утримання служби замовника та інжинірингові послуги» та глави 12 «Проектно-вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд» з урахуванням ПДВ.